


IMPERIAL CONTOURED BACKUP RINGS

Note: Our Part numbers begin RST109 - followed by Ref. from list below

Ref	ID	W	RAD	A	D	Ref	ID	W	RAD	A	D
004	0.096	0.053	0.087	0.045	0.049	049	5.018	0.053	0.087	0.045	0.049
005	0.127	0.053	0.087	0.045	0.049	050	5.268	0.053	0.087	0.045	0.049
006	0.140	0.053	0.087	0.045	0.049	102	0.077	0.086	0.129	0.045	0.053
007	0.171	0.053	0.087	0.045	0.049	103	0.109	0.086	0.129	0.045	0.053
008	0.202	0.053	0.087	0.045	0.049	104	0.140	0.086	0.129	0.045	0.053
009	0.234	0.053	0.087	0.045	0.049	105	0.171	0.086	0.129	0.045	0.053
010	0.265	0.053	0.087	0.045	0.049	106	0.202	0.086	0.129	0.045	0.053
011	0.327	0.053	0.087	0.045	0.049	107	0.234	0.086	0.129	0.045	0.053
012	0.390	0.053	0.087	0.045	0.049	108	0.265	0.086	0.129	0.045	0.053
013	0.455	0.053	0.087	0.045	0.049	109	0.327	0.086	0.129	0.045	0.053
014	0.518	0.053	0.087	0.045	0.049	110	0.390	0.086	0.129	0.045	0.053
015	0.580	0.053	0.087	0.045	0.049	111	0.452	0.086	0.129	0.045	0.053
016	0.643	0.053	0.087	0.045	0.049	112	0.515	0.086	0.129	0.045	0.053
017	0.705	0.053	0.087	0.045	0.049	113	0.577	0.086	0.129	0.045	0.053
018	0.768	0.053	0.087	0.045	0.049	114	0.640	0.086	0.129	0.045	0.053
019	0.893	0.053	0.087	0.045	0.049	115	0.702	0.086	0.129	0.045	0.053
020	0.893	0.053	0.087	0.045	0.049	116	0.765	0.086	0.129	0.045	0.053
021	0.955	0.053	0.087	0.045	0.049	117	0.831	0.086	0.129	0.045	0.053
022	1.018	0.053	0.087	0.045	0.049	118	0.893	0.086	0.129	0.045	0.053
023	1.080	0.053	0.087	0.045	0.049	119	0.956	0.086	0.129	0.045	0.053
024	1.143	0.053	0.087	0.045	0.049	120	1.018	0.086	0.129	0.045	0.053
025	1.205	0.053	0.087	0.045	0.049	121	1.081	0.086	0.129	0.045	0.053
026	1.268	0.053	0.087	0.045	0.049	122	1.143	0.086	0.129	0.045	0.053
027	1.330	0.053	0.087	0.045	0.049	123	1.206	0.086	0.129	0.045	0.053
028	1.393	0.053	0.087	0.045	0.049	124	1.268	0.086	0.129	0.045	0.053
029	1.518	0.053	0.087	0.045	0.049	125	1.331	0.086	0.129	0.045	0.053
030	1.643	0.053	0.087	0.045	0.049	126	1.393	0.086	0.129	0.045	0.053
031	1.768	0.053	0.087	0.045	0.049	127	1.456	0.086	0.129	0.045	0.053
032	1.893	0.053	0.087	0.045	0.049	128	1.518	0.086	0.129	0.045	0.053
033	2.018	0.053	0.087	0.045	0.049	129	1.581	0.086	0.129	0.045	0.053
034	2.143	0.053	0.087	0.045	0.049	130	1.643	0.086	0.129	0.045	0.053
035	2.268	0.053	0.087	0.045	0.049	131	1.706	0.086	0.129	0.045	0.053
036	2.393	0.053	0.087	0.045	0.049	132	1.768	0.086	0.129	0.045	0.053
037	2.519	0.053	0.087	0.045	0.049	133	1.831	0.086	0.129	0.045	0.053
038	2.643	0.053	0.087	0.045	0.049	134	1.893	0.086	0.129	0.045	0.053
039	2.768	0.053	0.087	0.045	0.049	135	1.956	0.086	0.129	0.045	0.053
040	2.893	0.053	0.087	0.045	0.049	136	2.018	0.086	0.129	0.045	0.053
041	3.018	0.053	0.087	0.045	0.049	137	2.081	0.086	0.129	0.045	0.053
042	3.518	0.053	0.087	0.045	0.049	138	2.143	0.086	0.129	0.045	0.053
043	3.518	0.053	0.087	0.045	0.049	139	2.206	0.086	0.129	0.045	0.053
044	3.768	0.053	0.087	0.045	0.049	140	2.268	0.086	0.129	0.045	0.053
045	4.018	0.053	0.087	0.045	0.049	141	2.331	0.086	0.129	0.045	0.053
046	4.268	0.053	0.087	0.045	0.049	142	2.393	0.086	0.129	0.045	0.053
047	4.518	0.053	0.087	0.045	0.049	143	2.456	0.086	0.129	0.045	0.053
048	4.768	0.053	0.087	0.045	0.049	144	2.528	0.086	0.129	0.045	0.053




IMPERIAL CONTOURED BACKUP RINGS

Note: Our Part numbers begin RST109 - followed by Ref. from list below

Ref	ID	W	RAD	A	D
150	2.893	0.086	0.129	0.045	0.053
151	3.018	0.086	0.129	0.045	0.053
152	3.268	0.086	0.129	0.045	0.053
153	3.518	0.086	0.129	0.045	0.053
154	3.768	0.086	0.129	0.045	0.053
155	4.018	0.086	0.129	0.045	0.053
156	4.268	0.086	0.129	0.045	0.053
157	4.518	0.086	0.129	0.045	0.053
158	4.768	0.086	0.129	0.045	0.053
159	5.018	0.086	0.129	0.045	0.053
160	5.268	0.086	0.129	0.045	0.053
161	5.518	0.086	0.129	0.045	0.053
162	5.768	0.086	0.129	0.045	0.053
163	6.018	0.086	0.129	0.045	0.053
164	6.268	0.086	0.129	0.045	0.053
165	6.518	0.086	0.129	0.045	0.053
166	6.768	0.086	0.129	0.045	0.053
167	7.018	0.086	0.129	0.045	0.053
168	7.268	0.086	0.129	0.045	0.053
169	7.518	0.086	0.129	0.045	0.053
170	7.768	0.086	0.129	0.045	0.053
171	8.018	0.086	0.129	0.045	0.053
172	8.268	0.086	0.129	0.045	0.053
173	8.518	0.086	0.129	0.045	0.053
174	8.768	0.086	0.129	0.045	0.053
175	9.018	0.086	0.129	0.045	0.053
176	9.268	0.086	0.129	0.045	0.053
177	9.518	0.086	0.129	0.045	0.053
178	9.768	0.086	0.129	0.045	0.053
201	0.202	0.118	0.174	0.040	0.050
202	0.265	0.118	0.174	0.040	0.050
203	0.327	0.118	0.174	0.040	0.050
204	0.390	0.118	0.174	0.040	0.050
205	0.455	0.118	0.174	0.040	0.050
206	0.518	0.118	0.174	0.040	0.050
207	0.580	0.118	0.174	0.040	0.050
208	0.643	0.118	0.174	0.040	0.050
209	0.705	0.118	0.174	0.040	0.050
210	0.765	0.118	0.174	0.040	0.050
211	0.828	0.118	0.174	0.040	0.050
212	0.891	0.118	0.174	0.040	0.050
213	0.953	0.118	0.174	0.040	0.050
214	1.016	0.118	0.174	0.040	0.050
215	1.078	0.118	0.174	0.040	0.050
216	1.141	0.118	0.174	0.040	0.050

Ref	ID	W	RAD	A	D
217	1.203	0.118	0.174	0.040	0.050
218	1.266	0.118	0.174	0.040	0.050
219	1.334	0.118	0.174	0.040	0.050
220	1.397	0.118	0.174	0.040	0.050
221	1.459	0.118	0.174	0.040	0.050
222	1.522	0.118	0.174	0.040	0.050
223	1.647	0.118	0.174	0.040	0.050
224	1.772	0.118	0.174	0.040	0.050
225	1.897	0.118	0.174	0.040	0.050
226	2.022	0.118	0.174	0.040	0.050
227	2.147	0.118	0.174	0.040	0.050
228	2.272	0.118	0.174	0.040	0.050
229	2.397	0.118	0.174	0.040	0.050
230	2.522	0.118	0.174	0.040	0.050
231	2.631	0.118	0.174	0.040	0.050
232	2.756	0.118	0.174	0.040	0.050
233	2.881	0.118	0.174	0.040	0.050
234	3.006	0.118	0.174	0.040	0.050
235	3.131	0.118	0.174	0.040	0.050
236	3.256	0.118	0.174	0.040	0.050
237	3.381	0.118	0.174	0.040	0.050
238	3.506	0.118	0.174	0.040	0.050
239	3.631	0.118	0.174	0.040	0.050
240	3.756	0.118	0.174	0.040	0.050
241	3.881	0.118	0.174	0.040	0.050
242	4.006	0.118	0.174	0.040	0.050
243	4.131	0.118	0.174	0.040	0.050
244	4.256	0.118	0.174	0.040	0.050
245	4.381	0.118	0.174	0.040	0.050
246	4.506	0.118	0.174	0.040	0.050
247	4.631	0.118	0.174	0.040	0.050
248	4.768	0.118	0.174	0.040	0.050
249	4.893	0.118	0.174	0.040	0.050
250	5.018	0.118	0.174	0.040	0.050
251	5.143	0.118	0.174	0.040	0.050
252	5.268	0.118	0.174	0.040	0.050
253	5.393	0.118	0.174	0.040	0.050
254	5.518	0.118	0.174	0.040	0.050
255	5.643	0.118	0.174	0.040	0.050
256	5.768	0.118	0.174	0.040	0.050
257	5.893	0.118	0.174	0.040	0.050
258	6.018	0.118	0.174	0.040	0.050
259	6.268	0.118	0.174	0.040	0.050
260	6.518	0.118	0.174	0.040	0.050
261	6.768	0.118	0.174	0.040	0.050




IMPERIAL CONTOURED BACKUP RINGS

Note: Our Part numbers begin RST109 - followed by Ref. from list below

Ref	ID	W	RAD	A	D
262	7.018	0.118	0.174	0.040	0.050
263	7.268	0.118	0.174	0.040	0.050
264	7.518	0.118	0.174	0.040	0.050
265	7.768	0.118	0.174	0.040	0.050
266	8.018	0.118	0.174	0.040	0.050
267	8.268	0.118	0.174	0.040	0.050
268	8.518	0.118	0.174	0.040	0.050
269	8.768	0.118	0.174	0.040	0.050
270	9.018	0.118	0.174	0.040	0.050
271	9.268	0.118	0.174	0.040	0.050
272	9.518	0.118	0.174	0.040	0.050
273	9.768	0.118	0.174	0.040	0.050
274	10.018	0.118	0.174	0.040	0.050
275	10.518	0.118	0.174	0.040	0.050
276	11.018	0.118	0.174	0.040	0.050
277	11.518	0.118	0.174	0.040	0.050
278	12.018	0.118	0.174	0.040	0.050
279	13.018	0.118	0.174	0.040	0.050
280	14.018	0.118	0.174	0.040	0.050
281	15.018	0.118	0.174	0.040	0.050
282	15.989	0.118	0.174	0.040	0.050
283	16.989	0.118	0.174	0.040	0.050
284	17.989	0.118	0.174	0.040	0.050
309	0.450	0.183	0.262	0.060	0.076
310	0.513	0.183	0.262	0.060	0.076
311	0.575	0.183	0.262	0.060	0.076
312	0.638	0.183	0.262	0.060	0.076
313	0.700	0.183	0.262	0.060	0.076
314	0.763	0.183	0.262	0.060	0.076
315	0.825	0.183	0.262	0.060	0.076
316	0.888	0.183	0.262	0.060	0.076
317	0.950	0.183	0.262	0.060	0.076
318	1.103	0.183	0.262	0.060	0.076
319	1.075	0.183	0.262	0.060	0.076
320	1.138	0.183	0.262	0.060	0.076
321	1.200	0.183	0.262	0.060	0.076
322	1.263	0.183	0.262	0.060	0.076
323	1.316	0.183	0.262	0.060	0.076
324	1.388	0.183	0.262	0.060	0.076
325	1.513	0.183	0.262	0.060	0.076
326	1.638	0.183	0.262	0.060	0.076
327	1.763	0.183	0.262	0.060	0.076
328	1.888	0.183	0.262	0.060	0.076
329	2.013	0.183	0.262	0.060	0.076
330	2.138	0.183	0.262	0.060	0.076

Ref	ID	W	RAD	A	D
331	2.268	0.183	0.262	0.060	0.076
332	2.393	0.183	0.262	0.060	0.076
333	2.518	0.183	0.262	0.060	0.076
334	2.643	0.183	0.262	0.060	0.076
335	2.768	0.183	0.262	0.060	0.076
336	2.893	0.183	0.262	0.060	0.076
337	3.018	0.183	0.262	0.060	0.076
338	3.143	0.183	0.262	0.060	0.076
339	3.273	0.183	0.262	0.060	0.076
340	3.398	0.183	0.262	0.060	0.076
341	3.523	0.183	0.262	0.060	0.076
342	3.648	0.183	0.262	0.060	0.076
343	3.773	0.183	0.262	0.060	0.076
344	3.898	0.183	0.262	0.060	0.076
345	4.028	0.183	0.262	0.060	0.076
346	4.153	0.183	0.262	0.060	0.076
347	4.278	0.183	0.262	0.060	0.076
348	4.403	0.183	0.262	0.060	0.076
349	4.528	0.183	0.262	0.060	0.076
350	4.653	0.183	0.262	0.060	0.076
351	4.778	0.183	0.262	0.060	0.076
352	4.903	0.183	0.262	0.060	0.076
353	5.028	0.183	0.262	0.060	0.076
354	5.153	0.183	0.262	0.060	0.076
355	5.278	0.183	0.262	0.060	0.076
356	5.403	0.183	0.262	0.060	0.076
357	5.528	0.183	0.262	0.060	0.076
358	5.653	0.183	0.262	0.060	0.076
359	5.778	0.183	0.262	0.060	0.076
360	5.903	0.183	0.262	0.060	0.076
361	6.028	0.183	0.262	0.060	0.076
362	6.278	0.183	0.262	0.060	0.076
363	6.528	0.183	0.262	0.060	0.076
364	6.778	0.183	0.262	0.060	0.076
365	7.028	0.183	0.262	0.060	0.076
366	7.278	0.183	0.262	0.060	0.076
367	7.528	0.183	0.262	0.060	0.076
368	7.778	0.183	0.262	0.060	0.076
369	8.028	0.183	0.262	0.060	0.076
370	8.278	0.183	0.262	0.060	0.076
371	8.528	0.183	0.262	0.060	0.076
372	8.778	0.183	0.262	0.060	0.076
373	9.028	0.183	0.262	0.060	0.076
374	9.278	0.183	0.262	0.060	0.076
375	9.528	0.183	0.262	0.060	0.076



IMPERIAL CONTOURED BACKUP RINGS

Note: Our Part numbers begin RST109 - followed by Ref. from list below

Ref	ID	W	RAD	A	D
376	9.778	0.183	0.262	0.060	0.076
377	10.028	0.183	0.262	0.060	0.076
378	10.528	0.183	0.262	0.060	0.076
379	11.028	0.183	0.262	0.060	0.076
380	11.528	0.183	0.262	0.060	0.076
381	12.028	0.183	0.262	0.060	0.076
382	13.028	0.183	0.262	0.060	0.076
383	14.028	0.183	0.262	0.060	0.076
384	15.028	0.183	0.262	0.060	0.076
385	16.008	0.183	0.262	0.060	0.076
386	17.008	0.183	0.262	0.060	0.076
387	18.008	0.183	0.262	0.060	0.076
388	19.006	0.183	0.262	0.060	0.076
389	20.006	0.183	0.262	0.060	0.076
390	21.006	0.183	0.262	0.060	0.076
391	22.006	0.183	0.262	0.060	0.076
392	22.993	0.183	0.262	0.060	0.076
393	23.993	0.183	0.262	0.060	0.076
394	24.93	0.183	0.262	0.060	0.076
395	25.993	0.183	0.262	0.060	0.076
425	4.551	0.236	0.344	0.096	0.117
426	4.676	0.236	0.344	0.096	0.117
427	4.801	0.236	0.344	0.096	0.117
428	4.926	0.236	0.344	0.096	0.117
429	5.051	0.236	0.344	0.096	0.117
430	5.176	0.236	0.344	0.096	0.117
431	3.301	0.236	0.344	0.096	0.117
432	5.426	0.236	0.344	0.096	0.117
433	5.551	0.236	0.344	0.096	0.117
434	5.676	0.236	0.344	0.096	0.117
435	5.801	0.236	0.344	0.096	0.117
436	5.926	0.236	0.344	0.096	0.117
437	6.051	0.236	0.344	0.096	0.117
438	6.274	0.236	0.344	0.096	0.117
439	6.525	0.236	0.344	0.096	0.117
440	6.774	0.236	0.344	0.096	0.117
441	7.024	0.236	0.344	0.096	0.117
442	7.274	0.236	0.344	0.096	0.117
443	7.524	0.236	0.344	0.096	0.117
444	7.774	0.236	0.344	0.096	0.117
445	8.024	0.236	0.344	0.096	0.117
446	8.524	0.236	0.344	0.096	0.117
447	9.024	0.236	0.344	0.096	0.117
448	9.524	0.236	0.344	0.096	0.117
449	10.024	0.236	0.344	0.096	0.117

Ref	ID	W	RAD	A	D
450	10.524	0.236	0.344	0.096	0.117
451	11.024	0.236	0.344	0.096	0.117
452	11.524	0.236	0.344	0.096	0.117
453	12.024	0.236	0.344	0.096	0.117
454	12.524	0.236	0.344	0.096	0.117
455	13.024	0.236	0.344	0.096	0.117
456	13.524	0.236	0.344	0.096	0.117
457	14.024	0.236	0.344	0.096	0.117
458	14.524	0.236	0.344	0.096	0.117
459	15.024	0.236	0.344	0.096	0.117
460	15.524	0.236	0.344	0.096	0.117
461	16.004	0.236	0.344	0.096	0.117
462	16.504	0.236	0.344	0.096	0.117
463	17.004	0.236	0.344	0.096	0.117
464	17.504	0.236	0.344	0.096	0.117
465	18.004	0.236	0.344	0.096	0.117
466	18.504	0.236	0.344	0.096	0.117
467	19.004	0.236	0.344	0.096	0.117
468	19.504	0.236	0.344	0.096	0.117
469	20.004	0.236	0.344	0.096	0.117
470	21.004	0.236	0.344	0.096	0.117
471	22.004	0.236	0.344	0.096	0.117
472	23.004	0.236	0.344	0.096	0.117
473	24.004	0.236	0.344	0.096	0.117
474	25.004	0.236	0.344	0.096	0.117
475	25.004	0.236	0.344	0.096	0.117